

«Анатомия» пәні бойынша тест сұрақтарының бақылау данасы
Курс II (120 сағат), семестр III, IV мамандық «Лечебное дело» біліктілігі «Фельдшер»



IV семестр

Раздел (Модуль) “VIII”

Тема: “Ангиология. Сердечно – сосудистая система”

1. Функции лимфатических узлов:
 - а) вырабатывает иммунные тела;
 - в) кроветворная;
 - б) барьерная;
 - г) все ответы правильные;
2. Из каких органов собирает лимфу правый лимфатический проток:
 - а) от правой половины головы, шеи, грудной клетки, верхней конечности;
 - б) от правой нижней конечности;
 - в) от левой нижней конечности;
 - г) от органов полости таза;
3. Функции лимфатической системы:
 - а) поддерживает объем тканевой жидкости;
 - б) всасывание пищевых веществ из пищеварительного тракта;
 - в) перенос пищевых веществ венозную систему;
 - г) все ответы правильные;
4. Укажите сосуды малого круга кровообращения:
 - а) легочный ствол;
 - б) правая и левая легочные артерии;
 - в) правые и левые легочные вены;
 - г) все ответы правильные;
5. Функции селезенки:
 - а) кроветворный орган
 - б) происходит выработка антител;
 - в) разрушает старые, отжившие эритроциты;
 - г) все ответы правильные;
6. Из каких вен образуется верхняя полая вена:
 - а) из правой и левой плечеголовных вен и непарной вены;
 - б) из внутренней яремной и подключичной вены;
 - в) наружной и внутренней яремных вен;
 - г) наружной яремной и подключичной вен;
7. Где находится селезенка:
 - а) в левом подреберье брюшной полости между 9-11 ребрами;
 - б) в правом подреберье брюшной полости между 9-11 ребрами;
 - в) в брюшной полости, в верхней части;
 - г) под диафрагмой;
8. Область кровоснабжения верхней брыжеечной артерии:
 - а) мышцы большого таза;
 - б) органы малого таза;
 - в) тонкий кишечник;

- г) органы грудной клетки;
9. Из каких органов оттекает кровь в селезеночную вену:
- а) из почек, надпочечников;
 - б) из матки, маточной трубы;
 - в) поджелудочной железы, желудка, селезенки;
 - г) из мочевого пузыря, мочеточников;
10. Назвать ветви подключичной артерии:
- а) шитосейный ствол;
 - б) всё перечисленное;
 - в) внутренняя грудная артерия;
 - г) рёберно-шейный ствол;
11. На какие артерии делится плечевая артерия:
- а) на локтевую и лучевую;
 - б) на подмышечную и подключичную;
 - в) на межрёберные;
 - г) на всё перечисленные;
12. Область кровоснабжения наружной подвздошной артерии:
- а) коленный сустав голени;
 - б) внутренняя поверхность бедра;
 - в) передняя брюшная стенка;
 - г) всё названные области;
13. Пульс в норме равен:
- а) 50-60 уд/мин;
 - б) 60-70 уд/мин;
 - в) 70-80 уд/мин;
 - г) 90-100 уд/мин;
14. что такое коллатерали:
- а) мельчайшие сосуды тела;
 - б) крупнейшие сосуды тела;
 - в) добавочные сосуды, идущие рядом с магистральными;
 - г) коллекторы лимфы;
15. Куда впадает верхняя полая вена:
- а) в правый желудочек сердца;
 - б) в правое предсердие сердца;
 - в) в левый желудочек сердца;
 - г) в левое предсердие;
16. Куда впадает нижняя полая вена:
- а) в правый желудочек сердца;
 - б) в левое предсердие сердца;
 - в) в правое предсердие сердца;
 - г) в левый желудочек;
17. Ветви дуги аорты:
- а) плечеголовной ствол;
 - б) левая общая сонная артерия;

- в) левая подключичная артерия;
г) все ответы правильные;
18. Какие сосуды составляют микроциркуляторное русло:
а) артериолы, прекапилляры;
б) вены, посткапилляры;
в) все ответы правильные;
г) капилляры;
19. Область кровоснабжения нижней брыжеечной артерии:
а) печень, желчный пузырь;
б) желудок, поджелудочная железа;
в) нисходящая, сигмовидная часть прямой кишки;
г) тонкая кишка;
20. Из каких вен образуется нижняя полая вена:
а) правой и левой общих подвздошных;
б) правой, левой подключичных вен;
в) правого и левого плечеголовных вен;
г) из непарных и полунепарных вен;
21. Область кровоснабжения подмышечной артерии:
а) мышцы и кожа плечевого пояса;
б) капсула плечевого сустава;
в) часть мышц груди;
г) все ответы правильные;
22. Укажите парные ветви брюшной аорты:
а) средняя надпочечниковая артерия;
б) почечная артерия;
в) яичниковая(яичковая) артерия;
г) все ответы правильные;
23. Выделить ветвь внутренней сонной артерии;
а) глазная артерия;
б) позвоночная артерия;
в) верхнечелюстная артерия;
г) бедренная артерия;
24. На какой артерии обычно определяют пульс:
а) локтевой артерии;
б) лучевой артерии;
в) печеночной артерии;
г) бедренной артерии;
25. Какие сосуды отходят от восходящей части аорты:
а) плечеголовной ствол;
б) правые и левые венечные артерии;
в) левая общая сонная артерия;
г) правая общая сонная артерия;
26. Какая кровь течет в левой половине сердца:
а) артериальная;

- б) венозная;
 - в) смешанная;
 - г) стабилизированная;
27. Из каких фаз складывается один сердечный цикл:
- а) систола предсердий;
 - б) диастола желудочков;
 - в) общая пауза;
 - г) все ответы правильные;
28. Как называются артерии, кровоснабжающие сердце;
- а) венечные;
 - б) сонные;
 - в) подключичные;
 - г) плечевые;
29. Куда направлена верхушка сердца:
- а) вверх и вправо;
 - б) вверх и влево;
 - в) вниз и влево;
 - г) вниз и вправо;
30. Верхушка сердца проецируется:
- а) в пятом межреберье;
 - б) в пятом правом межреберье;
 - в) во втором межреберье;
 - г) в третьем межреберье;
31. Какая кровь течет в правой половине сердца:
- а) артериальная;
 - б) венозная;
 - в) смешанная;
 - г) насыщенная кислородом;
32. Из каких органов, оттекает кровь по воротной вене:
- а) из вен брюшного отдела пищевода;
 - б) из вен тонкой кишки;
 - в) из вен селезенки, поджелудочной железы;
 - г) все ответы правильные;
33. Локтевая артерия кровоснабжает:
- а) локтевой сустав, мышцы, кожу предплечья и кисти;
 - б) плечевой сустав, мышцы и кожу плечевого пояса;
 - в) лучезапястный сустав;
 - г) мышцы и кожу груди;
34. Где заканчивается большой круг кровообращения;
- а) в правом предсердии;
 - б) в левом желудочке;
 - в) в левом предсердии;
 - г) в правом желудочке;
35. Укажите основные ветви чревного ствола:

- а) левая желудочная артерия;
 - б) общая печеночная артерия;
 - в) селезеночная артерия;
 - г) все ответы правильные;
36. Значение сосудистой системы:
- а) обеспечение гуморальной связи между органами;
 - б) снабжения организма кислородом;
 - в) снабжение организма питательными веществами;
 - г) несущие кровь из селезенки;
37. Какие сосуды называются артериями:
- а) несущие кровь от сердца к органам;
 - б) несущие кровь от органов к сердцу;
 - в) несущие кровь из печени;
 - г) несущие кровь из селезенки;
38. Откуда начинается большой круг кровообращения:
- а) из правого предсердия сердца;
 - б) из левого желудочка сердца;
 - в) из левого предсердия сердца;
 - г) из правого желудочка сердца;
39. Каким сосудом начинается большой круг кровообращения:
- а) чревным стволом;
 - б) легочным стволом;
 - в) общей сонной артерией;
 - г) аортой;
40. Какие сосуды называются венами:
- а) несущие кровь от сердца к органам;
 - б) несущие кровь от органов к сердцу;
 - в) собирающие кровь в мозг;
 - г) несущие кровь в печень;
41. Откуда начинается малый круг кровообращения:
- а) из левого желудочка сердца;
 - б) из правого желудочка сердца;
 - в) из правого предсердия;
 - г) из левого предсердия;
42. Укажите артерии кровоснабжающие миокард:
- а) плечеголовной ствол;
 - б) правая сонная артерия;
 - в) правая и левая подключичная артерия;
 - г) правая и левая венечные артерии;
43. Выделите ветвь дуги аорты:
- а) легочный ствол;
 - б) плечеголовной ствол;
 - в) чревный ствол;
 - г) правая общая сонная артерия;

44. Область кровоснабжения наружной сонной артерии;
- а) мышцы и шеи, щитовидная железа, гортань;
 - б) мягкие ткани головы;
 - в) мягкие ткани лица;
 - г) все ответы правильные;
45. Каким сосудом начинается малый круг кровообращения:
- а) аортой;
 - б) легочным стволом;
 - в) плечеголовным стволом;
 - г) левая сонная артерия;

Предмет

“Анатомия”

Раздел (Модуль)

“IX”

Тема

“Эндокринная система”

1. Какие железы называются эндокринными:
- а) выделяющие свой секрет в кровь;
 - б) выделяющие секрет в полость какого-либо органа;
 - в) выделяющие секрет на поверхность кожи;
 - г) железы, выделяющие пищеварительный сок;
2. Что относится к железам внутренней секреции:
- а) гипофиз;
 - б) надпочечники;
 - в) щитовидная железа;
 - г) все перечисленные;
3. Что вырабатывают железы внутренней секреции:
- а) ферменты;
 - б) гормоны;
 - в) пищеварительные соки;
 - г) плазму;
4. Куда поступают гормоны:
- а) в лимфу;
 - б) в кровь;
 - в) в межтканевую жидкость;
 - г) в полость какого либо органа;
5. Что такое гиперфункция железы:
- а) уменьшения уровня гормонов в крови;
 - б) увеличение уровня гормонов в крови;
 - в) изменение внутренней среды организма;
 - г) недостаточное образование ферментов;
6. Какое действие оказывают гормоны на организм:
- а) влияют на рост организма;
 - б) влияют на физическое развитие;

- в) влияют на обмен веществ;
г) всё перечисленное;
7. Где находится щитовидная железа:
а) под углом нижней челюсти;
б) на боковой поверхности лица;
в) на боковой поверхности шеи;
г) на передней части шеи;
8. Какой гормон вырабатывает щитовидная железа:
а) адреналин;
б) окситоцин;
в) тимозин;
г) тироксин;
9. К чему приводит гиперфункция щитовидной железы:
а) к базедовой болезни
б) к микседеме;
в) к сахарному диабету;
г) в акромегалии;
10. Что развивается при гиперфункции щитовидной железы у детей:
а) базедова болезнь;
б) микседема;
в) кретинизм;
г) сахарному диабету;
11. Что развивается при гиперфункции щитовидной железы у взрослых:
а) тетания;
б) снижение веса;
в) алдисонова болезнь;
г) в щитовидной железе;
12. Гормон тироксин вырабатывается в:
а) надпочечниках
б) в вилочковой железе;
в) в околощитовидных железах;
г) в половых железах;
д) в щитовидной железе;
13. Гормон трийодтиронин вырабатывается в:
а) в вилочковой железе;
б) в щитовидной железе;
в) в надпочечниках
г) в гипофизе;
14. Где располагаются околощитовидные железы:
а) в передней области шеи;
б) позади долей щитовидной железы;
в) в затылочной области;
г) в полости черепа;
15. Какой гормон выделяют околощитовидные железы:

а) паратгормон;

б) глюкагон;

в) инсулин;

г) норадреналин;

16. Где находится вилочковая железа:

а) в грудной полости за грудиной;

б) на передней части шеи;

в) в нижней части брюшной полости;

г) в верхней части брюшной полости;

17. Какое действие оказывает паратгормон на организм:

а) регулирует температуру тела;

б) регулирует содержание глюкозы в крови;

в) регулирует содержание кальция и фосфора крови;

г) регулирует выработку антител;

18. Какой гормон выделяет вилочковая железа:

а) инсулин;

б) тимозин;

в) адреналин;

г) окситоцин;

19. Где располагается поджелудочная железа:

а) в грудной клетке;

б) в брюшной полости над желудком;

в) в брюшной полости под желудком;

г) в нижней части брюшной полости;

20. Гормон инсулин вырабатывается в:

а) эпифиз;

б) гипофиз;

в) поджелудочная железа;

г) надпочечники;

Предмет "Анатомия"

Раздел (Модуль) "Х"

Тема "Центральная нервная система"

1. Белое вещество в спинном мозге находится:

а) снаружи;

б) внутри;

в) сбоку;

г) дорсально;

2. По функции спинномозговые нервы:

а) чувствительные;

б) смешанные;

в) двигательные;

3. Латинское название спинного мозга:

- а) telencephalon
- б) medulla spinalis;
- в) clavicula
- г) pia spinaris;

4. Задние корешки, выходящие из спинного мозга, представлены:

- а) центростремительными нейронами;
- б) центробежными нейронами;
- в) вставочными нейронами;
- г) всё выше перечисленное;

5. Центральный отдел нервной системы представлен:

- а) головным мозгом;
- б) спинным мозгом;
- в) нервами;
- г) головным и спинным мозгом;

6. Серое вещество в спинном мозге находится:

- а) снаружи;
- б) внутри;
- в) сбоку;
- г) дорсально;

7. Спинной мозг – представляет собой длинный тяж:

- а) конусной формы;
- б) округлой формы;
- в) цилиндрической формы;
- г) квадратной формы;

8. На поперечном разрезе спинного мозга серое вещество имеет форму:

- а) буквы Н, или бабочки;
- б) буквы С, или кузнечика;
- в) буквы К, или мотылька;
- г) буквы М, или комара;

9. Спинной мозг состоит из:

- а) 21-ого сегмента;
- б) 41-ого сегмента;
- в) 31-ого сегмента;
- г) не состоит из сегментов вообще;

10. Сколько утолщений имеет спинной мозг:

- а) 1-крестцовое;
- б) 3-крестцовых, поясная, ключичная;
- в) 2-шейное и поясничнокрестцовое;

11. Спинномозговые нервы, образующие в позвоночном канале пучок, - получил название;

- а) кобылий хвост;
- б) ослиный хвост;
- в) конских хвост;

- г) коровий хвост;
12. Снаружи спинной мозг имеет 3 – оболочки. Перечислите их по порядку:
- а) паутинную – твердую – мягкую;
 - б) твердую – мягкую – паутинную;
 - в) мягкую – твердую – паутинную;
 - г) твердую – паутинную – мягкую;
13. Спинной мозг состоит из:
- а) белого и черного вещества;
 - б) желтого и красного вещества;
 - в) серого и желтого вещества;
 - г) серого и белого вещества;
14. Выступами серого вещества называют:
- а) рожками;
 - б) усиками;
 - в) столбами;
 - г) рогами;
15. В боковых рогах спинного мозга располагаются:
- а) центры симпатической части вегетативной нервной системы;
 - б) центры парасимпатической части вегетативной нервной системы;
 - в) ядро боковых рогов спинного мозга;
 - г) ганглии;
16. Где располагается передний канатик спинного мозга:
- а) между передней срединной щелью и задней срединной бороздой;
 - б) между передней срединной щелью и передней латеральной бороздой;
 - в) между задней срединной щелью и задней срединной бороздой;
 - г) между передней латеральной бороздой и задней латеральной бороздой;
17. Из какой ткани состоит спинной мозг:
- а) соединительной;
 - б) нервной;
 - в) мышечной;
 - г) из всех выше перечисленных;
18. По топографическому признаку нервную систему разделяют:
- а) на центральную и периферическую;
 - б) на симпатическую и парасимпатическую;
 - в) на самостоятельную и вегетативную;
 - г) на периферическую и самостоятельную;
19. Из скольких сегментов состоит спинной мозг:
- а) 40;
 - б) 25;
 - в) 31;
 - г) 19;
20. Из чего состоит серое вещество спинного мозга?
- а) из тел нервных клеток;
 - б) из аксонов нервных клеток;

- в) из дендритов нервных клеток;
г) из отростков нервных клеток;
21. Сколько оболочек имеет спинной мозг?
а) 1;
б) 3;
в) 2;
г) 5;
22. Где располагается спинной мозг?
а) в позвоночном канале;
б) в позвоночном столбе;
в) в спинномозговом отверстии;
г) в спинном канале;
23. Топография спинного мозга:
а) начало I шейного, конец I и II поясничных позвонков;
б) начало II шейного, конец II и III поясничных позвонков;
в) начало I шейного, конец II и III поясничных позвонков;
г) начало III шейного, конец I и IV поясничных позвонков;
24. Функция спинного мозга:
а) проводниковая и рефлекторная;
б) рефлекторная;
в) двигательная;
г) проводниковая;
25. Где располагаются боковые рога спинного мозга?
а) в промежуточной зоне серого вещества;
б) в передних канатиках;
в) в боковых канатиках;
г) в центральной зоне;
26. В передних рогах спинного мозга расположены:
а) двигательные нейроны;
б) чувствительные нейроны;
в) двигательные-чувствительные или шейные нейроны;
г) добавочные нейроны;
27. Сколько разных канатиков находятся в белом веществе?
а) 4 парных канатиков;
б) 2 парных канатиков;
в) 3 парных канатиков;
г) в парных канатиков;
28. Где находится центральный нервный канал?
а) в центре белого вещества;
б) в центре серого вещества;
в) снаружи от серого вещества;
г) в боковых рогах серого вещества;
29. Сколько ядер находится в передних рогах?
а) 6;

б) 5;

в) 7;

г) 4;

30. Как по латыни мозжечок:

а) diencephalon;

б) cerebellum;

в) medulla oblongata;

г) telencephalon;

31. Из скольких полушарий состоит мозжечок:

а) 2;

б) 3;

в) 4;

г) 5;

32. Из какого вещества состоит мозжечок:

а) из серого;

б) из белого;

в) из серого и белого;

г) нет правильного ответа;

33. Сколько клеточных слоёв выделяют в мозжечке:

а) 2;

б) 3;

в) 4;

г) 1;

34. Какие волокна соединяют мозжечок с другими отделами мозга:

а) афферентные и эфферентные;

б) аксоны;

в) серое и белое вещество;

г) дендриты;

35. Как по латыни продолговатый мозг:

а) medulla oblongata;

б) telencephalon;

в) pons;

г) diencephalon;

36. Где располагается продолговатый мозг:

а) над промежуточным мозгом;

б) позади моста;

в) с левой стороны эпифиза;

г) является продолжением спинного мозга;

37. Какими ядрами черепных нервов представлено серое вещество в продолговатом мозге:

а) IX, X, XI, XII пар;

б) VII, VI, V, IV пар;

в) XII, VII, V, IX пар;

г) I, II, III пар;

38. Что является полостью ромбовидной ямки:

- а) IV желудочек;
- б) III желудочек;
- в) средний мозг;
- г) промежуточный мозг;

39. Как по латыни промежуточный мозг:

- а) mesencephalon;
- б) diencephalon;
- в) pons;
- г) telencephalon;

40. Где располагается промежуточный мозг:

- а) под мозолистым телом и сводом;
- б) под продолговатым мозгом;
- в) под средним мозгом;
- г) нет правильного ответа;

41. Что является полостью промежуточного мозга:

- а) IV желудочек;
- б) III желудочек;
- в) боковые желудочки;

42. Эпиталамус включает в себя;

- а) шишковидное тело, поводки и треугольник поводков;
- б) коленчатые тела;
- в) мозолистое тело;
- г) свод;

43. Что включает промежуточный мозг;

- а) таламус, эпиталамус, метаталамус, гипоталамус;
- б) таламус, эпиталамус;
- в) гипоталасус, эпиталамус;
- г) гипофиз и гипоталамус;

44. Сколько ядер содержит гипоталамус:

- а) 30;
- б) 28;
- в) 20;
- г) 15;

45. Сосцевидные тела:

- а) шаровидные;
- б) яйцевидной формы;
- в) треугольной формы;
- г) ромбовидной формы;

46. Чем образован метаталамус:

- а) коленчатыми телами;
- б) серым веществом;
- в) белым веществом;
- г) сосцевидными телами;

47. Таламус – это:

- а) зрительный бугор;
- б) шишковидное тело;
- в) мозолистое тело;
- г) подбугорье;

48. Ядро сосцевидных тел являются подкорковыми центрами:

- а) зрительного анализатора;
- б) обонятельного анализатора;
- в) слухового анализатора;
- г) вкусового анализатора;

49. Как по латыни средний мозг:

- а) diencephalon;
- б) mesencephalon;
- в) pons;
- г) cerebellum;

50. К среднему мозгу относятся:

- а) ножка мозга и крыша;
- б) коленчатые тела;
- в) сосцевидные тела;
- г) варолиев мост;

51. Что является полостью среднего мозга:

- а) свод;
- б) водопровод;
- в) III желудочек;
- г) боковые желудочки;

52. Ножки среднего мозга это;

- а) белые, довольно толстые тяжи;
- б) покрывки и основания;
- в) парные, яйцевидной формы;
- г) серое вещество;

53. Что соединяет III и IV желудочки мозга:

- а) водопровод мозга;
- б) свод мозга;
- в) мозолистое тело;
- г) стекловидное тело;

54. Крыша среднего мозга состоит из:

- а) четверохолмия;
- б) ядро дорсального продольного пучка;
- в) красных ядер;
- г) черное вещество;

55. Какие холмики являются подкорковыми центрами зрительного анализатора:

- а) верхние;
- б) нижние;
- в) нет правильного ответа;

г) средние;

56. Укажите функции среднего мозга:

- а) чувствительные, двигательные, вегетативные функции;
- б) обонятельные, зрительные, двигательные функции;
- в) обонятельные функции;
- г) ориентировочные реакции на свет и звук;

57. Как по латыни пост:

- а) mesencephalon;
- б) diencephalon;
- в) pons;
- г) talamus;

58. С каким мозгом граничит мост:

- а) продолговатым;
- б) промежуточным;
- в) с III желудочком;
- г) со спинным мозгом;

59. Центральная нервная система состоит:

- а) 31 пара спинно-мозговых нерв;
- б) головного и спинного мозга;
- в) 12 пар черепно-мозговых нерв;
- г) спинного мозга;

60. Вегетативная нервная система регулирует:

- а) внутренние органы;
- б) опорно-двигательную систему;
- в) нервную систему;
- г) органы ЖКТ;

61. Чувствительные нервы образованы:

- а) аксонами двигательных нерв;
- б) нервным центром;
- в) дендритами чувствительных нервов;
- г) нервными волокнами;

62. Функция мозжечка:

- а) регулирует равновесие;
- б) кровообращение;
- в) координирует движение тела;
- г) координирует движение тела и регулирует равновесие;

63. На какие доли разделяют полушария:

- а) лобную, теменную, затылочную, височную, островок;
- б) лобную, теменную, височную, затылочную;
- в) лобную, затылочную, островок;
- г) лобную, височную, островок;

64. Кора головного мозга состоит из:

- а) серого вещества и белого вещества;
- б) белого вещества;

- в) белого, серого вещества и мозолистого тела;
- г) серого вещества;

Предмет “Анатомия”

Раздел (Модуль) “Х ”

Тема “Периферическая нервная система ”

1. Из каких волокон состоят передние корешки спинномозговых нервов:
 - а) двигательные;
 - б) чувствительные;
 - в) смешанные;
 - г) нет правильного ответа;
2. Латинское название плечевого сплетения:
 - а) plexus cervicacalis;
 - б) plexus limbalis;
 - в) plexus brachialis;
 - г) plexus sacralis;
3. Чем покрыто шейное сплетение:
 - а) трапециевидной мышцей;
 - б) грудино-ключично-сосцевидной мышцей;
 - в) ромбовидной мышцей;
 - г) портняжной мышцей;
4. Сколько мышц снабжает двигательными ветвями мышечно-кожных нерв:
 - а) один;
 - б) два;
 - в) три;
 - г) четыре;
5. Назовите самый толстый нерв плечевого сплетения:
 - а) средний
 - б) локтевой;
 - в) мышечно-кожный;
 - г) лучевой;
6. Куда спускаются длинные ветви поясничного сплетения:
 - а) в область малого таза;
 - б) в область диафрагмы;
 - в) на нижнюю конечность;
 - г) на гениталии;
7. Латинское название седалищного нерва:
 - а) n. ischiadicus;
 - б) n. femoralis;
 - в) n. obturatorius;

г) n. radialis;

8. Какой нерв ветвится в области седалищно-прямокишечной ямки:

а) большеберцовый нерв;

б) малоберцовый нерв;

в) срамной нерв;

г) бедренный нерв;

9. Назовите самый крупный нерв тела:

а) большеберцовый;

б) седалищный;

в) бедренный;

г) половой;

10. Смешанной ветвью шейного сплетения являются:

а) малый затылочный нерв;

б) подключичный нерв;

в) диафрагмальный нерв;

г) поперечный нерв шеи;

11. Количество спинномозговых нервов:

а) 29 пар;

б) 30 пар;

в) 31 пар;

г) 32 пар;

12. Участок спинного мозга с одной парой спинномозговых нервов:

а) узел;

б) сегмент;

в) отдел;

г) сплетение;

13. Латинское название шейного сплетения:

а) plexus servicalis;

б) plexus sacralis;

в) plexus limbalis;

г) plexus brachialis;

14. Куда спускается латеральный кожный нерв бедра:

а) на малоберцовую кость;

б) на большеберцовую кость;

в) на бедро;

г) на голень;

15. Какой нерв образует кожные ветви большеберцового и общего малоберцового нервов:

а) седалищный нерв;

б) бедренный нерв;

в) запирающий нерв;

г) нерв икры;

16. Где проходят передние нервы грудных спинномозговых нервов:

а) поверх грудины;

б) в межреберных промежутках;

в) в подмышечной области;

г) проходя диафрагму;

17. Латинское название запирательного нерва:

а) n.femoralis;

б) n. ulnaris;

в) n. medianus;

г) n. obturatorius;

18. Какой нерв образует задняя ветвь первого шейного спинномозгового нерва:

а) затылочный;

б) височный;

в) теменной;

г) подзатылочный;

19. Сколько пучков образует подключичная часть плечевого сплетения:

а) два;

б) три;

в) четыре;

г) один;

20. Какой по функции латеральный кожный нерв бедра:

а) смешанный

б) двигательный;

в) чувствительный;

г) нет правильного ответа;

21. Пары этих нервов – производные головного мозга, его выросты, образовавшиеся в процессе эмбриогенеза в результате выпячивания из переднего мозгового пузыря – это...

а) XI, IX пары;

б) III, IV пары;

в) V, VI пары;

г) I, II пары;

22. Латинское название преддверно-улиткового нерва:

а) n. stapedius;

б) n. vestibularis;

в) n. vestibulocochlearis;

г) n. vagus;

23. Двигательный нерв, который иннервирует стременную мышцу барабанной полости, являющийся ветвью лицевого нерва(VII) – это...

а) n. petrosus major;

б) n. stapchdius;

в) n. lingualis;

г) n. mandibularis;

24. I-ая пары черепных нервов, по функции являются чувствительным – это...

а) обонятельные нервы;

б) зрительный нерв;

в) глазодвигательный нерв;

г) блоковый нерв;

25. Nervus trigeminus – это...

а) блоковый нерв;

б) тройничный нерв;

в) глазной нерв;

г) зрительный нерв;

26. К какому отделу нервной системы относятся черепные нервы:

а) к центральному;

б) к периферическому;

в) к парасимпатическому;

г) к симпатическому;

27. Латинское название нижнечелюстного нерва:

а) n. stapedius;

б) n. vestibularis;

в) n. mandibularis;

г) n. vagus;

28. II-ая пара черепных нервов, по функции являются чувствительным, - это...

а) обонятельные нервы;

б) зрительный нерв;

в) глазодвигательный нерв;

г) блоковый нерв;

29. Nervus trochlearis – это...

а) блоковый нерв;

б) тройничный нерв;

в) глазной нерв;

г) зрительный нерв;

30. По месту расположения к функциональной роли вегетативная нервная система подразделяется на:

а) центральный и периферический отделы;

б) основной и добавочный;

в) доминантный и вспомогательный;

г) нижний и верхний отделы;

31. Эта часть вегетативной системы образует четыре отдела – шейный отдел, грудной отдел, поясничный и крестцовый, речь идёт о...

а) о парасимпатической части В.Н.С;

б) о периферической части вегетативной Н.С;

в) о симпатической части вегетативной Н.С;

г) о доминантной части вегетативной Н.С;

32. Каким отделом парасимпатической Н.С иннервируется нисходящий отдел сигмовидной, ободочной и прямой кишок, а также органов малого таза:

а) грудным отделом;

б) поясничным отделом;

в) крестцовым отделом;

г) шейным;

33. Самое большое количество парасимпатических волокон проходит в составе:

- а) глазного нерва;
- б) добавочного нерва;
- в) преддверного нерва;
- г) блуждающего нерва;

34. Nucleus salivarius inferior – это:

- а) нижнее слюноотделительное ядро;
- б) верхнее слюноотделительное ядро;
- в) левое слюноотделительное ядро;
- г) правое слюноотделительное ядро;

Предмет “Анатомия”

Раздел (Модуль) “Х ”

Тема “Органы чувств”

1. К вспомогательным органам глаза относятся:

- а) мышца глазного яблока;
- б) фасции глазницы;
- в) веки, брови;
- г) все ответы верны;

2. Орган вкуса воспринимает следующие виды вкусовых ощущений:

- а) горькое;
- б) сладкое;
- в) кислое;
- г) все ответы правильные;

3. Латинское название кожи:

- а) auris;
- б) oculis;
- в) cutis;
- г) lingua;

4. Функции органа равновесия заключается в:

- а) восприятии гравитации;
- б) линейный и угловых ускорений;
- в) координирует работу мышц;
- г) равновесие и ориентировку в пространстве;

5. Латинское название глазного яблока:

- а) opticus;
- б) palpebra;
- в) bulbus oculus;
- г) costae;

6. В какой части глаза расположены палочки и колбочки:

- а) в сетчатой оболочке глаза;

- б) в радужке;
- в) в фиброзной оболочке;
- г) в сосудистой оболочке;
- 7. Где находится зрачок;
- а) в сосудистой оболочке;
- б) в сетчатой оболочке глаза;
- в) в радужной оболочке глаза;
- г) в хрусталике;
- 8. Средняя оболочка глаза включает:
- а) радужную оболочку;
- б) ресничное тело;
- в) собственную сосудистую оболочку;
- г) все названные элементы;
- 9. Назвать части фиброзной оболочки глаза:
- а) роговица и склера;
- б) хрусталик и камеры глаза;
- в) ресничное тело и сетчатка;
- г) стекловидное тело и фоторецепторы;
- 10. Слепое пятно это:
- а) место скопления черного пигмента;
- б) место выхода зрительного нерва;
- в) место скопления только палочек;
- г) место скопления только колбочек;
- 11. Восприятие цвета обеспечивают:
- а) колбочки;
- б) палочки;
- в) пигмент желтого пятна;
- г) пигмент радужной оболочки глаза;
- 12. Функции слезы:
- а) очищает глазное яблоко;
- б) питает глазное яблоко;
- в) увлажняет глазное яблоко;
- г) все перечисленные;
- 13. Внутренняя оболочка глазного яблока называется:
- а) фиброзной;
- б) сосудистой;
- в) стекловидной;
- г) сетчатой;
- 14. Где находится желтое пятно:
- а) в хрусталике;
- б) в радужке;
- в) в сетчатой оболочке;
- г) в стекловидном теле;
- 15. Чем изнутри покрыто веко:

- а) эндотелием;
 - б) конъюктивой;
 - в) тонкой кожей;
 - г) рыхлой соединительной тканью;
16. Назвать клетки сетчатки, воспринимающие свет и цвет:
- а) остециты и миоциты;
 - б) хондроциты и глиальные клетки;
 - в) палочки и колбочки;
 - г) кардиоциты и остеобласты;
17. Где находится большая слезная железа:
- а) в верхнем наружном углу глазницы;
 - б) в нижнем наружном углу глазницы;
 - в) во внутреннем углу глазницы;
 - г) в радужной оболочке;
18. Что содержит в камерах глаза:
- а) кровь;
 - б) лимфа;
 - в) межтканевая жидкость;
 - г) водянистая влага;
19. Где находится мышца суживающая и расширяющая зрачок:
- а) в сетчатой оболочке глаза;
 - б) в радужной оболочке глаза;
 - в) в хрусталике;
 - г) в роговице;
20. Где находятся вкусовые рецепторы:
- а) на слизистой оболочке языка;
 - б) на слизистой оболочке нёба;
 - в) на задней стенке глотки;
 - г) во всех выше названных местах;
21. Где находится обонятельная зона:
- а) в конъюктиве глаза;
 - б) в слизистой оболочке нёба;
 - в) в слизистой оболочке носовой раковины;
 - г) в гайморовой пазухе;
22. Функции хрусталика:
- а) поглощает излишки световых лучей;
 - б) фокусирует световые лучи;
 - в) поддерживает форму глазного яблока;
 - г) поддерживает внутриглазное давление;
23. Функции ресничного тела:
- а) уменьшает величину зрачка;
 - б) обеспечивает движение ресниц;
 - в) поддерживает внутриглазное давление;

- г) изменяет кривизну хрусталика;
24. Местом наилучшего видения является:
- а) желтое пятно;
 - б) слепое пятно;
 - в) хрусталик;
 - г) стекловидное тело;
25. Что относится к оптической системе глаза:
- а) хрусталик;
 - б) стекловидное тело;
 - в) роговица;
 - г) все названные образования;
26. Сколько оболочек имеет глазничное яблоко:
- а) 3;
 - б) 2;
 - в) 4;
 - г) 1;
27. Защитный аппарат глаза включает:
- а) веки;
 - б) ресницы;
 - в) брови;
 - г) все названные образования;
28. Выделить виды нарушения зрения:
- а) близорукость;
 - б) дальнозоркость;
 - в) дальтонизм;
 - г) все выше перечисленное;
29. Стекловидное тело находится:
- а) впереди хрусталика;
 - б) позади хрусталика;
 - в) в передней камере глаза;
 - г) в задней камере глаза;
30. Глаукома – это:
- а) вид близорукости;
 - б) нарушение остроты зрения;
 - в) нарушение цветового зрения;
 - г) повышение внутриглазного давления;
31. Что включает наружное ухо:
- а) барабанную полость и слуховые косточки;
 - б) пирамид височной кости и улитку;
 - в) раковину, наружный слуховой проход;
 - г) барабанную перепонку и слуховую трубу;
32. Что включает среднее ухо:
- а) барабанную полость;
 - б) слуховую полость;

- в) евстахиеву трубу;
г) все выше перечисленное;
33. Где находятся слуховые косточки:
а) в сосцевидном отростке височной кости;
б) в барабанной полости;
в) в наружном слуховом проходе;
г) в слуховой трубе;
34. Латинское название уха:
а) oculus;
б) organum;
в) visus;
г) auris;
35. Где находится внутреннее ухо:
а) в пирамиде височной кости;
б) в чешуе височной кости;
в) в слуховой трубе;
г) в решетчатой трубе;
36. Что включает внутреннее ухо;
а) костный перепончатый лабиринт;
б) слуховую трубу и барабанную перепонку;
в) слуховые трубочки;
г) барабанную полость;
37. Отделы костного лабиринта:
а) улитка;
б) полукружные каналы;
в) преддверие;
г) все названные образования;
38. Функции кортиева органа:
а) образование гормонов;
б) восприятие звуковых раздражений;
в) восприятие света;
г) создание давления во внутреннем ухе;
39. Где находится перилимфа:
а) внутри перепончатого лабиринта;
б) между внутренним и средним ухом;
в) внутри среднего уха;
г) между костным и перепончатым лабиринтом;
40. Улитка – это:
а) орган слуха;
б) равновесия;
в) проведение звуковых волн;
г) улавливание звуковых волн;
41. Орган равновесия является:
а) улитка и слуховые косточки;

- б) слуховые косточки эндолимфа;
 - в) полукружные каналы и преддверие;
 - г) барабанная перепонка и перелимфа;
42. Куда открывается слуховая труба:
- а) в среднее ухо;
 - б) во внутреннее ухо;
 - в) в носоглотку;
 - г) такой трубы у человека нет;
43. Что содержится в перепончатом лабиринте:
- а) кровь;
 - б) межтканевая жидкость;
 - в) воздух;
 - г) эндолимфа;
44. Где находится орган равновесия:
- а) в наружном ухе;
 - б) в среднем ухе;
 - в) во внутреннем ухе;
 - г) в слуховой трубе;
45. Значение слуховой(Евстахиевой) трубы:
- а) проходит воздух из носоглотки в среднее ухо;
 - б) проходит воздух из носоглотки в наружное ухо;
 - в) проходит воздух из носоглотки во внутреннее ухо;
 - г) обеспечивает равновесие организма;
46. Латинское название кожи:
- а) cutis;
 - б) derma;
 - в) auris;
 - г) epidermis;
47. Назвать слои кожи:
- а) эпидермис;
 - б) дерма;
 - в) подкожно – жировая клетчатка;
 - г) все названные;
48. Назвать функции кожи:
- а) защитная;
 - б) выделительная;
 - в) участвует в теплообмене;
 - г) все названные;
49. Сальные железы открываются:
- а) в волосяные мышцы;
 - б) в протоки потовых желез;
 - в) в лимфатические сосуды;
 - г) в межтканевую жидкость;
50. Назвать слои дермы:

- а) жировой;
 - б) сосочковый;
 - в) сосудистый;
 - г) рецепторный;
51. Как сообщаются между собой камеры глаза:
- а) через зрачок;
 - б) через хрусталик;
 - в) при помощи лимфатических сосудов;
 - г) через сосуды стекловидного тела;
52. Что такое дальтонизм:
- а) нарушение трафики глаза;
 - б) нарушение цветного зрения;
 - в) повышение внутриглазного давления;
 - г) разновидность близорукости;
53. Каким эпителием покрыта кожа:
- а) ороговевающим;
 - б) неороговевающим;
 - в) мерцательным;
 - г) плоским;
54. Где находится барабанная перепонка:
- а) во внутреннем ухе, между лабиринтами;
 - б) в среднем ухе, между слуховыми косточками;
 - в) между наружным и средним ухом;
 - г) в кортиевоу органе;
55. Выделить придатки кожи:
- а) волосы;
 - б) ногти;
 - в) потовые железы;
 - г) все перечисленные;
56. Функции стекловидного тела:
- а) пропускает лучи света;
 - б) защищает глазное яблоко;
 - в) сохраняет влажность глазного яблока;
 - г) выделяет слезную жидкость;
57. Куда открываются слезно-носовой канал:
- а) в слезный мешок;
 - б) в канал слезной железы;
 - в) в ресничное тело;
 - г) в нижний носовой ход;
58. Укажите от чего зависит окраска и цвет глаз:
- а) от количества пигмента находящегося в радужке;
 - б) от количества пигмента находящегося в склере;
 - в) от толщины радужки;
 - г) от величины роговины;

59. Функция среднего уха:

- а) воспринимает звук;
- б) проводит звук;
- в) предохраняет организм от громких звуков;
- г) вырабатывает серу;

60. Наружная фиброзная оболочка глазного яблока выполняет функции:

- а) защищает глаз от механических повреждений;
- б) защищает глаз от механических воздействий;
- в) защищает от пыли;
- г) все ответы верны;

Дайындаган: Кузнецова Л.М

